



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № PP-04-54 (.....)<sup>9</sup>

гр. Плевен, ...<sup>26</sup>...09.2023 г.

## СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „б“ и чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ), и постъпило заявление в Басейнова дирекция “Дунавски район” (БДДР) гр. Плевен за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект, придружено с изискванията се по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 4, т. 1 от ЗВ данни и документи, обявявам следното съобщение:

### **I. Фактически основания, при които се издава разрешителното:**

1. Заявление с наш вх. № PP-04-54/ 08.08.2023 г. за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект.
2. Писмо от заявителя с вх. № PP-04-54 (1)/ 11.08.2023 г. с което са представени документи за прилагане към подаденото заявление.
3. Извършена преценка на заявлението по чл. 61 от Закона за водите (ЗВ), при което е установено, че заявлението и приложената документация не отговарят на изискванията на чл. 60 от ЗВ.
4. Писмо до заявителя с изх. № PP-04-54 (2)/ 17.08.2023 г. за отстраняване на недостатъците по заявлението и приложената към него документация.
5. Писмо до Министерството на околната среда и водите с изх. № PP-04-54 (3)/ 18.08.2023 г. за информация влезли ли са в сила Решение № 2-ПР/ 26.04.2023 г. и Решение № 80/ 02.05.2023 г. както и имат ли правно действие.
6. Писмо от заявителя с вх. № PP-04-54 (4)/ 31.08.2023 г. с което са отстранени недостатъците по заявлението и приложената към него документация.
7. Изискани и получени на 11.09.2023 г. електронни справки от Столична община, обл. София град и Община Враца, обл. Враца, с информация, че заявителя няма задължения.
8. Изпратено на 11.09.2023 г. до НАП ТД София - ГДО офис София – ГДО, електронно искане за предоставяне на информация за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) на заявителя.
9. Получена на 12.09.2023 г. от НАП ТД София - ГДО офис София – ГДО, по електронен път информация по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), че заявителя няма задължения.



5800 гр. Плевен, ул. „Чатаджи“ №60  
тел.: +359 64 88 51 00  
e-mail: [dunavbd@bDDR.bg](mailto:dunavbd@bDDR.bg), web: [www.bd-dunav.bg](http://www.bd-dunav.bg)



10. Извършена на 12.09.2023 г. писмена проверка за наличие или липса на задължения към Предприятието за управление дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) на заявителя, при която е установено, че заявителя няма задължения към ПУДООС.

11. Писмо от Министерството на околната среда и водите с вх. № РР-04-54 (5)/ 12.09.2023 г. с информация за влизане в сила на Решение № 2-ПР/ 26.04.2023 г. и Решение № 80/ 02.05.2023 г., и за правното им действие.

12. Писмо до Община Криводол, обл. Враца, с изх. № РР-04-54 (6)/ 18.09.2023 г. за информация за наличие или липса на задължения на заявителя.

13. Писмо от Община Криводол, обл. Враца, с вх. № РР-04-54 (7)/ 20.09.2023 г. с информация, че заявителя няма задължения.

14. Писмо от заявителя с вх. № РР-04-54 (8)/ 20.09.2023 г. с приложено удостоверение издадено от Община Криводол, обл. Враца, с информация, че заявителя няма задължения.

**II. Състояние на водното тяло, определени цели и мерки в действащите План за управление на речните басейни в Дунавски район (ПУРБ) 2016 - 2021 г. (приет с Решение №1110/29.12.2016 г. на Министерски съвет (МС) и План за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление (ПУРН) 2016 – 2021 г. (приет с Решение №1104/29.12.2016 г. на МС), имащи отношение към разрешителното:**

Заявеното искане е за изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти – преминаване през воден обект – р. Ракъвец, в землищата на с. Осен, общ. Криводол, обл. Враца и с. Девене, общ. Враца, обл. Враца, на преносен газопровод и оптична кабелна линия, свързващи подземно газово хранилище (ПГХ) „Чирен“ в землището на с. Чирен, общ. Враца, обл. Враца, със съществуващата газопрееносна мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД, в района на с. Бутан, общ. Козлодуй, обл. Враца.

Съгласно предоставените от заявителя географски координати, участъка на ползване от р. Ракъвец, поречие Огоста, попада в обхвата на силномодифицирано повърхностно водно тяло (СМВТ) категория река с код (EUCD\_RWB) BG10G400R1219, име на водното тяло РИБЕНЕ OGRWB1219, код на типа R8, дължина на водното тяло: 25,6458 км., водосборна площ 129,886308 км<sup>2</sup> и географско описание – „р. Рибене от извор до вливане на приток при Лесура вкл. язовир Трикладенци“.

Екологичният потенциал на повърхностното водно тяло е добър, а химичното състояние е неизвестно.

В ПУРБ 2016 - 2021 г. за 2027 г. и за след 2027 г. за силномодифицираното повърхностно водно тяло категория река с код (EUCD\_RWB) BG10G400R1219 е заложена една и съща цел – “Запазване на добър екологичен потенциал и добро химично състояние“.

Съгласно ПУРН 2016-2021 г. заявленият за ползване участък не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) и не се залива при наводнения с ниска (0,1% - 1000 годишна вълна), средна (1% - 100 годишна вълна) и висока (5% - 20 годишна вълна) вероятност за сбъждане.

Заявеното искане за ползване на повърхностен воден обект – р. Ракъвец, в землищата на с. Осен, общ. Криводол, обл. Враца и с. Девене, общ. Враца, обл. Враца, за изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти – преминаване през реката на преносен газопровод и оптична кабелна линия, свързващи подземно газово хранилище (ПГХ) „Чирен“ в землището на с. Чирен, общ. Враца, обл. Враца, със съществуващата газопрееносна мрежа на „Булгартрансгаз“



ЕАД, в района на с. Бутан, общ. Козлодуй, обл. Враца, не попада в ограничителни и/или забранителни мерки, предвидени в ПУРБ 2016 - 2021 г. и ПУРН 2016-2021 г., т.е. заявеното искане не е в противоречие и е допустимо спрямо Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район за басейново управление на водите 2016 - 2021 година и Плана за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление на водите (ПУРН) 2016 – 2021 г., които се прилагат до приемането на актуализирани планове.

Мерките от ПУРБ 2016 - 2021 г., които следва да се имат предвид при реализирането на дейностите по преминаване на газопровода през р. Ракъовец, в землищата на с. Осен, общ. Криводол, обл. Враца и с. Девене, общ. Враца, обл. Враца, са следните:

✓ Мярка с код РМ\_2 - Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване;

✓ Мярка с код РМ\_9 - Предотвратяване на влошаването на състоянието на водите от проекти и дейности на етап инвестиционните предложения;

✓ Мярка с код GD\_1 - Предотвратяване на отвеждането на приоритетни вещества в подземните води;

✓ Мярка с код НУ\_7 - Подобряване на хидроморфологичното състояние на реките.

✓ Мярка с код DP\_2 - Намаляване на дифузното замърсяване от промишлени дейности;

✓ Мярка с код DP\_11 - Прилагане на екологични практики или най-добрите налични техники за ограничаване на отвеждането в подземните води на замърсяващи вещества;

**III. Специфична информация, определена в Наредбата за ползването на повърхностните води (ДВ, бр. 100/ 16.12.2016 г.):**

Цел на ползването:	За изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти – преминаване през р. Ракъовец, в землищата на с. Осен, общ. Криводол, обл. Враца и с. Девене, общ. Враца, обл. Враца, на преносен газопровод и оптична кабелна линия, свързващи подземно газово хранилище (ПГХ) „Чирен“ в землището на с. Чирен, общ. Враца, обл. Враца, със съществуващата газопреносна мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД, в района на с. Бутан, общ. Козлодуй, обл. Враца.
Поречие и воден обект:	Поречие – Огоста Воден обект – р. Ракъовец, в която в участъка на ползване протичат: <ul style="list-style-type: none"> <li>• максимално водно количество с обезпеченост 1% – 19,10 м<sup>3</sup>/сек;</li> <li>• максимално водно количество с обезпеченост 4% – 13,00 м<sup>3</sup>/сек;</li> <li>• максимално водно количество с обезпеченост 5% – 11,80 м<sup>3</sup>/сек;</li> <li>• максимално водно количество с обезпеченост 10% – 9,19 м<sup>3</sup>/сек;</li> <li>• максимално водно количество с обезпеченост 50% – 4,44 м<sup>3</sup>/сек.</li> </ul>
Код наименование на водно тяло:	BG1OG400R1219, РИБЕНЕ OGRWB1219
Място на ползване:	Река Ракъовец в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 20376.141.426 от неурбанизираната територия на землището на с. Девене, общ. Враца, обл. Враца и ПИ с идентификатор 54064.28.174 от неурбанизираната територия на землището на с. Осен, общ. Криводол, обл. Враца.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60  
тел.: +359 64 88 51 00  
e-mail: dunavbd@bldr.bg, web: www.bd-dunav.bg

	<p>Географски координати на двата края на створа на преминаване през р. Ракъвец:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Десен бряг: N - 43° 22' 27,833", E - 23° 35' 41,611" Надморска височина – 214,00</li> <li>• Ляв бряг: N - 43° 22' 28,046", E - 23° 35' 41,407" Надморска височина – 214,00</li> </ul> <p>Разрешена площ за извършване на строителните дейности – 121 м<sup>2</sup>.</p>
Административно Териториална Единица – ЕКАТТЕ:	с. Девене с ЕКАТТЕ 20376, община Враца, област Враца; с. Осен с ЕКАТТЕ 54064, община Криводол, област Враца
Параметри на разрешеното ползване:	<p align="center"><u>Описание на проектните параметри:</u> <u>Преминаване по открит способ чрез траншея:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Прокопаване на траншея с трапецовиден профил на дълбочина от 3,85 м под кота дъно дере, с долна основа от 1,20 м и наклон на стените 1:0.3.</li> <li>2. Полагане в траншеята върху пясъчна подложка с дебелина 0,20 м на новия газопровод DN700 и извършване на заваръчно-монтажни работи.</li> <li>3. Извършване на изолационни дейности на тръбата на газопровода.</li> <li>4. Затезняване на газопровода със стоманобетонени седловидни затезнители.</li> <li>5. Обратен насип на газопровода на пластове от пясък и мека пръст и прослойно механично или пневматично трамбоване.</li> <li>6. Укрепване на дъното и двата бряга на реката в створа на преминаване чрез полагане на нетъкан иглонабит геотекстил разделителна функция, мин. 300 гр/м<sup>2</sup> и върху него фабрични рено матраци от хексагонална двойно усукана телена мрежа C Galmac (Zn – AL5%) и PVC покритие. Дебелината на укрепването е рено матраците е 0,23 м и по двата бряга мин. 0,50 м над котата на протичащото водно количество с обезпеченост 1% – 19,10 м<sup>3</sup>/сек.</li> </ol> <p align="center"><u>Технология за осушаване на изкопаната траншея:</u></p> <p>Съгласно изготвения работен проект строителните дейности да се извършват единствено в период без прииждащи води и интензивни валежи. При наводняване на откритата траншея, същата ще се отводнява чрез помпи съгласно чертеж „Отводняване на траншея“ от работния проект, като водата се отвежда и разлива по терена до разрешения участък за ползване.</p>
Разрешен режим на ползване:	Целогодишно (извън периода на размножаване на рибната фауна (април - юни включително)).



Задължения за провеждане на собствен мониторинг	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Да се изгради трайна опорна и работна геодезическа мрежа в разрешения за ползване участък.</li> <li>2. Схема на мрежата с основен репер и подробни точки да се представи в БДДР гр. Плевен.</li> </ol>
-------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:**

1. Уведомяване на контролиращия орган:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. Да се уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) незабавно – по време на преминаване на големи водни количества, при високи вълни, при възникване на аварийни условия или при предизвикано замърсяване.</li> <li>1.2. Да се уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) при приключване преди крайния срок на действие на разрешителното на строителните дейности по преминаването на газопровода през р. Ракъвец, в землищата на с. Осен, общ. Криводол, обл. Враца и с. Девене, общ. Враца, обл. Враца, които са предмет на настоящото разрешително и възстановяване на нормалната проводимост на напречния профил на реката.</li> </ol>
2. Опазване на водите и околната среда:	<ol style="list-style-type: none"> <li>2.1. Да не се засяга водното течение в периода на размножаване на рибната фауна (април - юни включително).</li> <li>2.2. Да не се допуска замърсяване на околната среда и водите с петролни продукти. Зарежданията с горива и подмяната на смазочни материали да става на специална площадка извън р. Ракъвец.</li> <li>2.3. Да не се извършват дейности, с които може да се намали проводимостта на р. Ракъвец или да се увеличи изравящата ѝ способност извън разрешения за ползване участък, чрез промяна на наклона на дъното по дължина и по ширина на реката.</li> <li>2.4. Да не се извършва изхвърляне на отпадъци, предмети и други материали във и извън разрешения за ползване участък.</li> <li>2.5. До 3 дни след приключване на строителните дейности по преминаването на газопровода през р. Ракъвец, в землищата на с. Осен, общ. Криводол, обл. Враца и с. Девене, общ. Враца, обл. Враца, които са предмет на настоящото разрешително, да се възстанови нормалната проводимост на реката.</li> <li>2.6. Да не се извършва добив на наносни отложения (динамичен възобновяем запас от твърдия отток, отложен в речното легло по време на пълноводие, с едрина на зърната над 0,1 мм, съставени от неразтворими минерални и скални частици) от коритото на р. Ракъвец.</li> <li>2.7. При извършване на строителните дейности по преминаването на газопровода през р. Ракъвец, в землищата на с. Осен, общ. Криводол, обл. Враца и с. Девене, общ. Враца, обл. Враца, които</li> </ol>



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60  
 тел.: +359 64 88 51 00  
 e-mail: [dunavbd@bddr.bg](mailto:dunavbd@bddr.bg), web: [www.bd-dunav.bg](http://www.bd-dunav.bg)



	<p>са предмет на настоящото разрешително, да не се допуска попадане в реката на строителни отпадъци и други материали, които намаляват нейната проводимост.</p> <p>2.8. Да не се допуска изравяне по дъното и бреговете на р. Ракъвец след створа на преминаване на газопровода през реката в точката на заустване на строителните води изпомпвани от траншеята на газопровода при наводняване.</p> <p>2.9. Да не се извършва по никакъв начин отбиване/ изместване на водното течение на р. Ракъвец преди и след створа на преминаване на газопровода през реката.</p>
3. Предоставяне на информация за изпълнени дейности:	3.1. Ежегодно в срок до 31 март да предоставя на директора на Басейнова дирекция "Дунавски район" доклад за изпълнението на условията в разрешителното през предходната година.
4. Изпълнение на разрешените дейности:	<p>4.1. Представянето на разрешително е необходимо условие за одобряване на проекта и издаване на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ).</p> <p>4.2. От страна на инвеститора да се упражнява строг контрол за стриктно изпълнение на работния проект.</p>
5. Специфични условия на разрешената дейности:	<p>5.1. Строителството да се изпълни съгласно одобрен Работен проект за организация и изпълнение на строителството /РПОИС/, включващ план за безопасност и здраве, без нарушаване на възможността за протичане на водите на р. Ракъвец.</p> <p>5.2. При строителството да не се допуска намаляване на напречния профил на р. Ракъвец извън разрешения за ползване участък. Своевременно да се отстраняват строителните материали и земните маси от коритото на реката, като се депонират извън границите на водния обект.</p> <p>5.3. По време на строителството да се предвидят необходимите брегоукрепителни и защитни съоръжения за строителните работници и техника.</p> <p>5.4. Да се разработи аварийен план за действие при възникване на непредвидими и/или извънредни обстоятелства причинени от природни бедствия или аварийни ситуации по време на ползването на водния обект.</p>
6. Предоставяне на информация от собствения мониторинг:	6.1. След приключване на строителните дейности по преминаването на газопровода през р. Ракъвец, в землищата на с. Осен, общ. Криводол, обл. Враца и с. Девене, общ. Враца, обл. Враца, които са предмет на настоящото разрешително, да се изготвят ексекутиви - ситуация, напречни и надлъжни профили, които да се представят в БДДР заедно със схема с подробни точки и географски координати.

7. Условия за осигуряване на достъп при осъществяване на контрол на разрешителното:	7.1. Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното.
	7.2. Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.

Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова дирекция "Дунавски район" гр. Плевен, ул. "Чаталджа" № 60, пощ. кутия 1237.

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите, заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.

Суважение,

**РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА**

Директор на Басейнова дирекция "Дунавски район"



За Директор: *Методи Христов*  
 Директор на Дирекция: *Лип*  
 Заповед за заместване: *СС 12008 2015*



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60  
 тел.: +359 64 88 51 00  
 e-mail: [dunavbd@bddd.bg](mailto:dunavbd@bddd.bg). web: [www.bd-dunav.bg](http://www.bd-dunav.bg)

